

Benassi S.r.l. Via G. Rinaldi, 101/A		Denominazione commerciale Macinato misto 0-100		Sistema 2+ Certificato N.: 0948-CPR-0443		
 BENASSI INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES 		Provenienza	c/o Via G. Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)			
		Origine	Frantumato			
		Data	29/04/2025			
		Lotto	Lotto 2/2025			
		Aggregato	In frazione unica			
		Uso previsto	Impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n.574/2014 della Commissione del 21 Febbraio 2014)		UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.				
CARATTERISTICHE		Sigla identificativa della prova/Unità di misura		PRESTAZIONE		
Dimensione dell'aggregato		d/D (mm)		d0-D90		
Categoria granulometrica		G		Ga 85		
Categoria di tolleranza		GT		-		
Indice di appiattimento		FI		FI 35		
Indice di forma		SI		SI 40		
Particelle frantumate		C		C 90/3		
Contenuto dei fini		f		f 5		
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con prova Los Angeles)		LA		LA 35		
Resistenza all'usura (con Micro Deval) (Mde)		MDe		MDE 35		
Massa volumica delle particelle		Mg/m ³		2,3		
Assorbimento all'acqua		WA (%)		1,1		
Equivalente in sabbia		SE (%)		54		
Valore al blu di metilene		MB (g/Kg)		2,6		
				84 (Rcu ₇₀) 2,4 (Ra ₅₋) 13 (Rb ₃₀₋) < 0,1 (FL ₅₋) < 0,1 (X ₁₋)		
Solfati solubili in acido		As		ND		
Zolfo totale		S		ND		
Solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato		SS		ND		
Test di cessione		D.M. 28 Giugno 2024 N.127		Nei limiti		
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005				Nei limiti di cui all'All.to C1, C4 e C5		
Note: ND = Non determinato.						